

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ВИКТОРИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК**

**ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
на 2027 - 2029 гг.**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ВИКТОРИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК**

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Р. Н. Кабасакальян

20 26 з.

ПРИКАЗ № 102/00

Приказываю утвердить:

1. Целевые уровни снижения (ЦУС) потребления энергетических ресурсов для учреждения - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ВИКТОРИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК на период 2027 - 2029 гг. требования п.3 ПП РФ № 1689 от 07.07.20219 г с изм. от 23.06.2020 г).
2. Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности для учреждения - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ВИКТОРИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК на период 2027 - 2029 гг. соответствующую приказу Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации". (зарегистрировано в Минюсте РФ 4 августа 2014 г. регистрационный N 33449)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МБУ ДО СШ "ВИКТОРИЯ"

(наименование организации)

Полное наименование организации	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ВИКТОРИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК
Основание для разработки программы	<ul style="list-style-type: none"> - Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой воды". - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33449).; - Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 N 425 "Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды". (ред. приказа Минэкономразвития России № 200 от 19.03.2026 г.).
Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ВИКТОРИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК
Полное наименование разработчиков программы	<i>ИП Гарганчук Светлана Валентиновна Гарганчук Владимир Павлович эксперт-энергоаудитор +7-920-838-19-19</i>
Цели программы	<ul style="list-style-type: none"> - достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обозначенных программой повышения энергетической эффективности; - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

Задачи программы	<ul style="list-style-type: none"> - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов в учреждении; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Целевые показатели программы	<ul style="list-style-type: none"> - снижение потребления холодной воды в натуральном выражении (70 м³); - оснащенность коммерческими приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса: ЭЭ - 100%; ТЭ - 0%; ХВС - 100% от общего числа зданий: (Требуется к установке коммерческий прибор учета: Тепловая энергия . Ст. 13 ФЗ 261 «Об энергосбережении.» Для уточнения потенциала потребления энергоресурса.); - удельное потребление холодной воды к фактической численности пользователей (работников и пользователей) для здания(ий) в среднем за сутки в течение года, (м³/чел.): (Объем величин по зданию(ям) приведен в Приложении №2).
Сроки реализации программы	2027 - 2029 гг.
Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы	<p>Для реализации программы используются средства: «СМБ*» , в размере</p> <ul style="list-style-type: none"> - 430,25 тыс. руб. по годам: 2027 - 430,25 тыс. руб. 2028 - не запланировано 2029 - не запланировано <p>Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация:</p> <p>- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК</p> <p>*СМБ - средства муниципального бюджета.</p>
Планируемые результаты реализации программы	<p>В результате реализации программы (согласно расчету ЦУС) возможно обеспечить суммарную экономию за трехлетний период:</p> <p>Денежных средств (с нарастающим итогом) всего: 17,37 тыс. руб. из них:</p> <p>В натуральном и стоимостном выражениях:</p> <p>Холодная вода - 70 куб.м.; 17,37 тыс. руб.</p>

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовый год	Плановые значения целевых показателей программы		
				2027 г.	2028 г.	2029 г.
1	2	3	4	5	6	7
МБУ ДО СШ "ВИКТОРИЯ"						
КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ						
1	Оснащенность приборами учета (ПУ) электрической энергии.	%	100%	100%	100%	100%
2	Оснащенность приборами учета (ПУ) тепловой энергии.	%	0%	100%	100%	100%
3	Оснащенность приборами учета (ПУ) холодное водоснабжение.	%	100%	100%	100%	100%
4	Оснащенность приборами учета (ПУ) горячее водоснабжение.	%	-	-	-	-
5	Оснащенность приборами учета (ПУ) Прир.газ..	%	-	-	-	-
6	Оснащенность приборами учета (ПУ) иной вид топл. на нужды отопления (ГВС).	%	-	-	-	-
Здание спортивной школы г. Новороссийск ул. Дзержинского д. 126.						
7	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
8	Потребление горячей воды*	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
9	Потребление холодной воды*	м³/чел	4,49	3,22	3,22	3,22
10	Потребление электрической энергии*	кВтч/м²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.			
11	Потребление природного газа*	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается			
12	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
13	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
14	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

* требование по снижению потребления не устанавливается - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения (здание не потребляет энергоресурс, отсутствует прибор учета ресурса на здание)

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовый год	Плановые значения целевых показателей программы		
				2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Нежилое помещение г. Новороссийск ул. Энгельса д. 74.						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
2	Потребление горячей воды*	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м²	требование по снижению потребления не устанавливается			
5	Потребление природного газа*	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

* - Положения Методических рекомендаций для расчета ЦУС (утв. приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. N 425) не распространяются: - на отдельно стоящие здания общей площадью менее 100 кв. м;

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

N п/п	Наименование мероприятия программы	2027 год					2028 год					2029 год				
		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов		
				в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.			в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.			в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.
		источник	объем, тыс. руб.	кол-во.	ед. изм.		источник	объем, тыс. руб.	кол-во.	ед. изм.		источник	объем, тыс. руб.	кол-во.	ед. изм.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Организационные																
1	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности. /Организационные/ /По учреждению.	СМБ*		-	-	-	СМБ*		-	-	-	СМБ*		-	-	-
2	Обслуживание внутридомовых отопительных, водопроводных, канализационных и электроосветительных сетей. /Организационные/ Выполнить регулировку потока теплоносителя системы отопления./По учреждению.	СМБ*		-	-	-	СМБ*		-	-	-	СМБ*		-	-	-
3	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, ремонт санузлов и тп. /Организационные/ /По учреждению.	СМБ*		-	-	-	СМБ*		-	-	-	СМБ*		-	-	-
4	Корректировка программы, в том числе значений показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности. /Организационные/ /По учреждению.	СМБ*					СМБ*					СМБ*				
ИТОГО по мероприятию				X	X				X	X				X	X	
Электрическая энергия																
5	Требование по снижению потребления не устанавливается															
ИТОГО по мероприятию					X					X					X	
Тепловая энергия																
6	Установка приборов учета тепловой энергии. Здание спортивной школы г. Новороссийск ул. Дзержинского д. 126. Рекомендуются к установке ПУ ТЭ. /Тепловая энергия / Ст. 13 ФЗ 261 «Об энергосбережении.»Количество ПУ ТЭ - 1	СМБ*	430,00	-		-	СМБ*	-	-		-	СМБ*	-	-		-
ИТОГО по мероприятию			430,00		X					X					X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Горячая вода																
7	Требование по снижению потребления не устанавливается.															
ИТОГО по мероприятию					X					X					X	
Холодная вода																
8	Установка азраторов с регулятором расхода. /Холодная вода /Количество азраторов - 1 (шт.)/Здание спортивной школы г. Новороссийск ул. Дзержинского д. 126.	СМБ*	0,25	70,0	куб.м.	5,79	СМБ*	-	-	куб.м.	-	СМБ*	-	-	куб.м.	-
ИТОГО по мероприятию			0,3	70,0	X	5,79				X					X	
Природный газ																
9	Требование по снижению потребления не устанавливается.															
ИТОГО по мероприятию					X					X					X	
Иной ЭР на нужды отопл.																
10	Требование по снижению потребления не устанавливается.															
ИТОГО по мероприятию					X					X					X	
Твердое топливо																
11	Требование по снижению потребления не устанавливается.															
ИТОГО по мероприятию					X					X					X	
Моторное топливо																
11	Требование по снижению потребления не устанавливается.															
ИТОГО по мероприятию					X					X					X	
ИТОГО по всем мероприятиям		430,25	X	X	5,79				X	X				X	X	

*СМБ - средства муниципального бюджета.

КОДЫ

МБУ ДО СШ "ВИКТОРИЯ"

[illegible]

А.И. Смирнов
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

на _____ января 20__ г.

дата

КОДЫ

Наименование организации

МБУ ДО СШ "ВИКТОРИЯ"

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ К УТВЕРЖДЕНИЮ

**Целевые уровни снижения (ЦУС) потребления энергетических ресурсов для учреждения -
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
"ВИКТОРИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК на период 2027 - 2029 гг.
требования п.3 ПП РФ № 1689 от 07.07.20219 г с изм. от 23.06.2020 г).**

Расчет потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов

Дата заполнения 30 июня 2026 г.

ФИО заполняющего Гарганчук Владимир Павлович

Должность заполняющего эксперт-энергоаудитор

Наименование учреждения МБУ ДО СШ "ВИКТОРИЯ"

ИНН учреждения 2315078621

Наименование здания, строения, сооружения Здание спортивной школы г. Новороссийск ул. Дзержинского д. 126.

Показатель	УГЗ в базовом году на последующий трехлетний период (расч. по раздел.6.3 Прик.425)	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления. (раздел 6.4 Пр.425)	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	4,49	1,7	62,5%	17,5%	294	4098	3,705
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	14,88	17,9	0,0%	0,0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тун/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

* - Рекомендуется к установке ПУ: теплоэнергии.

* требование по снижению потребления не устанавливается - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения (здание не потребляет энергоресурс, отсутствует прибор учета ресурса на здание)

Расчет потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов

Дата заполнения 30 июня 2026 г.

ФИО заполняющего Гарганчук Владимир Павлович

Должность заполняющего эксперт-энергоаудитор

Наименование учреждения МБУ ДО СШ "ВИКТОРИЯ"

ИНН учреждения 2315078621

Наименование здания, строения, сооружения Нежилое помещение г. Новороссийск ул. Энгельса д. 74.

Показатель	УГЗ в базовом году на последующий трехлетний период (расч. по раздел 6.3 Прик.425)	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления. (раздел 6.4 Пр.425)	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

* - Положения Методических рекомендаций для расчета ЦУС (утв. приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. N 425) не распространяются: - на отдельно стоящие здания общей площадью менее 100 кв. м;

* требование по снижению потребления не устанавливается - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения (здание не потребляет энергоресурс, отсутствует прибор учета ресурса на здание)